

Ao
INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE IMA
HOSPITAL MEMORIAL DE PERNMABUCO - HMP
COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA DE PREÇOS Nº 011/2025
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N.º 122/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	Valor Total
04	<p>Ventilador Mecânico Prunus modelo Boaray 5000 D Configuração: Unidade Básica (Modos ventilatórios VCV, PCV, PSV, Spont, SIMV,) com 2 Gases (O2 e Ar)</p>  <p><i>Imagem meramente ilustrativa</i></p> <p>Descrição Geral:</p> <p>O Boaray 5000 D é um ventilador mecânico, acionado pneumaticamente e controlado eletronicamente, para pacientes adultos e pediátricos, com interface fácil de usar e intuitiva. O visor de 15" pode exibir até 4 curvas simultâneas, podendo esta quarta curva ser configurada entre, oximetria e CO2 (opcionais), pressão fluxo e Volume, e 2 loops, bem como 22 parâmetros monitorados, adapta-se às necessidades de cada unidade de terapia intensiva, além de oferecer controle rápido e fácil dos parâmetros e configurações do ventilador.</p>	01	R\$ 57.650,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais).	R\$ 57.650,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais).

<p>O sistema de ventilador Boaray 5000 é destinado ao tratamento e monitoramento de crianças (peso acima de 5 kg) e pacientes adultos fornecendo ar com concentração de oxigênio predefinida com fluxo contínuo ou pressão contínua para controlar ou apoiar a ventilação para paciente.</p> <p>Com uma interface de usuário projetada com inteligência que combina tela sensível ao toque (opcional) e botões de acesso direto, o usuário aprenderá rapidamente a navegar no Boaray 5000 D e colocar todos os recursos do aparelho em uso clínico de forma eficiente.</p> <p>Possui auto-teste inicial com verificação funcional de todo o sistema incluindo, energia, sensor de pressão inspiratória e expiratória, sensor de oxigênio dentre outros, e detecção de falha nestes parâmetros.</p> <p>O equipamento permite ajuste de volume corrente do paciente através do peso do paciente, variando de 20 a 150 kg para adultos e de 5 a 20 para pacientes pediátricos.</p> <p>Possui teste de vazamento e complacência do sistema realizado de maneira fácil e intuitiva, e compensação de fuga do sistema configurável entre 20 e 60%, e de compensação do tubo entre 20 e 80%</p> <p>Armazena internamente até 24 horas de tendências tabulares e gráficas</p> <p>Tem sistema de nebulização configurável entre 10 e 30 minutos</p> <p>Possui manobras respiratória tais como P0.1, Índice de Tobin, NIF, AutoPEEP.</p> <p>Tem a possibilidade de adição de capnografia (opcional).</p> <p><i>Esta configuração do Ventilador Boaray 5000 D acompanha:</i></p> <p>Unidade Básica com tela de 15" ; Sensor de fluxo expiratório – 1 unidade; Circuito respiratório adulto descartável – 1 Unidade; Célula de O2 Galvânica – 1 unidade Braço para suporte das traqueias – 1 unidade; Mangueira de Oxigênio – 1 unidade; Mangueira de Ar Comprimido – 1 unidade; Bateria (60 minutos) – 1 unidade; Cabo de força padrão brasileiro – 1 unidade; Trolley com rodízio (fornecimento local) – 1 unidade.</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Dimensões: (A x L x P): 489 mm x 443 mm x 541 mm</p> <p>Tamanho de Tela: Monitor de LCD sensível ao toque (opcional) de 15"</p> <p>Fonte de Alimentação:</p>			
--	--	--	--

<p>100~240V, 2 baterias (120 minutos),</p> <p>Peso da unidade: Aproximadamente 23,2Kg</p> <p>Modos de Ventilação: VCV PCV, SIMV, PSV, Spont (de série) NPPV, DPAP , PRVC, (opcionais)</p> <p>Ajustes Frequência respiratória: 4 a 100 / min (A/C) 1 a 40 (SIMV) Tempo Inspiratório: 0,1 a 10s Volume corrente: 20–2000ml Pressão inspiratória: 5 a 70 cmH2O</p> <p>Trigger Pressão -20 a -1 cmH2O Trigger a Fluxo 0,5 a 20 L/min PEEP: 0 a 50 cmH2O ΔPsup: 1 a 70 cmH2O FiO2: 21 a 100%</p> <p>Manobras Mecânica Pulmonar: complacência estática e dinâmica, IRRR, TR, PiMax (NIF), P 0.1, PEEPi, RSBI.</p> <p>Parâmetros Monitorados: Pressão (pico, platô, média e PEEP) Volume minuto: espontâneo, de fuga e total; Volume corrente: inspirado e expirado, BTPS; Frequência respiratória: espontânea, mandatória; FiO2;</p> <p>Outras Características Conexões externas: 6 portas de comunicação: RS232, VGA, USB, Ethernet e Chamada de enfermagem, espirometria, recurso de aspiração</p> <p>REGISTRO DO PRODUTO Nº: 80117580913</p> <p>Marca/Modelo/Fabricante: Prunus / Boaray 5000 D / Shenzhen Prunus Medical Co., Ltd. - China, República Popular.</p>			
--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 57.650,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais).

Dados da empresa: Dixmedical Produtos Para Saúde Ltda.
Rua Jose Ramon Urtiza, 308 - Vila Andrade
São Paulo - SP - CEP: 05717-270 - Morumbi
Tel.: 11 5555-8661
e-mail: oliverkan.lima@dixmedical.com.br
CNPJ: 19.001.659/0001-90 - Ins. Est.: 142.870.495.110

Representante Legal: Silvio Cesar de Oliveira
CPF nº 157.145.708-98 – RG nº 21.517.168-8
Sócio e Diretor

Representante: Dixmedical. **Frete:** CIF

Prazo validade proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de garantia: Garantia integral de 12 (doze) meses, a contar da instalação e aceite técnico pela Instituição;

Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias, após a emissão do pedido de compra;

Local de entrega: Rua João Cursino, nº 712, Mauricio de Nassau – Caruaru/PE;

Pagamento: Até 30 (trinta) dias consecutivos após apresentação da Nota Fiscal/Fatura;

Dados para pagamento: Banco: Sicoob (cód. 756) – Agência nº 5122 – C.C: 26436-9.

DECLARAMOS ESTAR CIENTES E DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DO EDITAL.

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital de cotação eletrônica e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas.
- Declaramos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta cotação eletrônica.
- Declaramos que o produto está coberto por garantia on-site por um período mínimo de 01 (um) ano, para serviços e reposição de peças, prestada diretamente pela licitante ou por este através de sua rede de assistência técnica, nas condições descritas do Termo de Referência;
- Declaramos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta cotação eletrônica.

- Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaramos que estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Garantimos Instalação, Treinamento técnico e operacional, Assistência Técnica, manutenção preventiva, corretiva e reposição de peças no período de garantia sem qualquer ônus para o hospital, após esse período os serviços serão executados mediante aprovação de orçamento.
- Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Garantia de entrega, instalação, testes, treinamentos dos equipamentos ofertados, através de pessoal capacitado e devidamente treinado, sob nossa total responsabilidade, colocando-os em perfeitas condições de utilização e funcionamento.

São Paulo, 07 de maio de 2025.


DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
Silvio César de Oliveira
Sócio Diretor
RG nº 21.517.168-8
CPF nº 157.145.708-98

19.001.659/0001-90
DIXMEDICAL PRODUTOS
PARA A SAÚDE LTDA
Rua José Ramon Urtiza, 308
Vila Andrade - CEP: 05717-270
SÃO PAULO - SP