

PROPOSTA DE PREÇO

CLIENTE: INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE

CNPJ: 24.262.537/0001-98

A/C: SIDNEY SOUZA ARAUJO RIBEIRO

POLICITANTE: SOMA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 50.318.072/0001-50

ENDEREÇO: RUA VIGÁRIO CALIXTO, Nº 3003, CATOLÉ – CAMPINA GRANDE – CEP 58.410-340

COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA DE PREÇOS Nº 009/2025 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N.º 170/2024

BOMBA DE INFUSÃO Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão. Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. VALOR TOTAL R\$ 78,000,00	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão. Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma			R\$ 78.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais)

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Campina Grande, 22 de abril de 2025

ALISSON JOSÉ DE LIMA SILVA - REPRESENTANTE LEGAL RG nº 3.309.969 / CPF nº 076.486.634-65





